

Svit



Čas je, da pomislite nase.

Za rakom na debelem črevesu in danki v Sloveniji vsako leto zboli okoli 1300 ljudi.

Ta rak je drugi najpogostejši vzrok smrti zaradi raka v Sloveniji.



Predvsem zato, ker je bolezen največkrat odkrita prepozno.

V Sloveniji smo za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki zasnovali Program Svit, ki je namenjen ženskam in moškim, starim med 50 in 69 let. Cilja programa sta:


- **300 obolelih za rakom na debelem črevesu in danki na leto manj,**
- **200 smrti zaradi raka na debelem črevesu in danki na leto manj.**


**Če ukrepate pravočasno,
si lahko rešite življenje!**

DEBELO ČREVO



VELIKA VEČINA RAKAVIH TVORB NA DEBELEM ČREVESU IN DANKI SE RAZVIJE IZ POLIPOV







Vnetni procesi v
steni črevesa




Družinsko
nagnjenje k
polipozi



ulcerozni
kolitis

Crohnova
bolezen




**POVEČANO
TVEGANJE
ZA NASTANEK
RAKA**




**NE BOJTE SE SVETA TAM
ZNOTRAJ!**




**V Program Svit bodo po pošti povabljeni
moški in ženske od 50. do 69. leta starosti**



**V priloženi kuverti vam bodo poslali izjavo o
sodelovanju v programu, ki jo podpisano po
pošti vrnete v Center Svit**





**Udeleženci programa bodo na dom dobili
testni komplet za odvzem dveh vzorčkov blata**




**V Centru Svit bodo opravili laboratorijsko
analizo vzorcev – test na prikrito krvavitev v
blatu**



ODVZEM VZORCEV BLATA



Petkrat do šestkrat se s testno palčko na različnih delih dotaknete površine blata (popikajte blato do globine največ 1 centimeter). Nato s konico palčke večkrat rahlo potegnite v dveh smereh po površini blata. Blato se bo ujelo v drobne bodice na konici palčke. **Ne odvezemite preveč blata, ker bo sicer vzorec neuporaben za analizo.**



Palčko vtaknite v odprtino tulca in jo potisnite do konca ter oba dela stisnite, da zaslišite “klik”.

Vzorček je tako dobro zaprt. Ne poskušajte več odpirati!

Prvi vzorec shranite na hladnem, dokler pri naslednjem odvajanju (ne isti dan!) ne odvzamete še drugega vzorca.




Plastično vrečko z obema vzorcema blata in vpisanimi podatki vložite v priloženo oblazinjeno kuverto, jo zalepite in čim prej oddajte v poštni nabiralnik!

Oba vzorca blata vložite v plastično vrečko, v kateri ste dobili testna kompleta.

Ne pozabite na nalepko vpisati svojega imena in datumov odvzema vzorcev blata!




**ČE BO TEST NA
PRIKRITO KRVAVITEV
NEGATIVEN**



**V Program Svit vas
bomo ponovno
povabili čez dve leti**

**ČE BO TEST NA
PRIKRITO KRVAVITEV
POZITIVEN**



**POTREBNA BO
DODATNA PREISKAVA
- KOLONOSKOPIJA**




Obiskali boste svojega izbranega osebnega zdravnika, ki vam bo svetoval, kako se pripravite na kolonoskopijo, podpisal vašo napotnico za pregled in vam pojasnil, kar vas bo zanimalo.



Poklicali boste v Klicni center Svit, kjer vam bodo uredili preiskavo v enem od pooblaščenih kolonoskopskih centrov.

Pred preiskavo boste s pomočjo posebnega sredstva očistili svoje črevo. Res dobro očiščeno črevo je za uspešnost preiskave ključnega pomena!





Kolonoskopija je preiskava, pri kateri si zdravnik specialist gastroenterolog s pomočjo optičnega instrumenta lahko podrobno ogleda notranjost debelega črevesa. S to preiskavo lahko natančno ugotovi, kaj se v črevesu dogaja.



kolonoskop


Priključek na elektriko,
Video kabel

Kolonoskop je pravzaprav
tanek, gibljiv optični teleskop



**Odstranjeno
tveganje za razvoj
raka!**

**V Program Svit boste
ponovno povabljeni
čez 5 let.**



V primeru, da bo zdravnik specialist pri kolonoskopiji odkril raka ali kako drugo resno bolezen, bo izpeljal dodatne diagnostične postopke in vas napotil na zdravljenje, ki bo omogočilo kar najboljši izid. **Če raka odkrijemo dovolj zgodaj, je možnost za uspešno ozdravitev velika!**